

WASHINGBALLS



BRUSHING BALLS



WASHINGBALLS

Washingballs si utilizeaza la spalare in raport de 1 la litru. In cuvele cu capacitate mai mare de 100 litri de apa reportul nu va mai fi de una la un litru- va fi cu 30% mai mic.

De exemplu, intru masina cu capacitatea de 180 litri de apa vor fi suficiente 119 sfere.

BRUSHING BALLS

Tipurile de **Brushing Balls** se utilizeaza amestecandule cu **Washingballs** direct la spalare, in raport de una la 3/5 litri, dar se recomanda experimentarea, corectand cantitatea in functie de tricot si de fir si modificand eventual minutele de spalare.

1. VERDE	2. ALBA	3. ROSIE	MINGI MAGNETICE ALBE
Casmir moale	Casmir	Lana mixta	Toate firele si materialele
Fire delicate da finete 18	Lana de miel Alpaca	Merinos	
Bobine lana sau bumbac	Merinos extrafin	Acrilic	
Bumbac casmir	Casmir lana	Lana nailon	
Matase	Bumbac organic		
	Bumbac moale		

N.B.: Spalarea se face intotdeauna cu apa rece.

Toate materialele din acest pliant - inclusiv fotografii, imagini, ilustratii si texte sunt protejate de ©copyright, si/sau alte drepturi de proprietate intelectuala. Toate drepturile sunt rezervate.
Brevet per invenzione industriale depositato a Milano, 02/08/2018 da Sergio Sala.

www.brushingballs.it • info@brushingballs.com



Washingballs® Brushing Balls®

by Sergio Sala

"WASHING REVOLUTION"

1. ZERO POLUĂRII
2. ZERO DETERGENTI
3. EFECT BIOCID LA SPALARE CU APA RECE
4. NEUTRALIZEAZA CALCARUL
5. NEUTRALIZEAZA CULORILE
6. INTRETINEREA CUVEI
7. ECONOMIE DE PANA LA 85% DE ENERGIE SI 70% DE APA
8. RECICLAREA APEI PRIN REUTILIZAREA EI IN SPALARI SUCCESIVE



Organic
Certified by ICEA [GOTS 2017-085]



WASHINGBALLS, revoluteoneaza spalarea cu apa.

Washingballs sunt foarte usor de utilizat: se introduc la spalare in proportie de 1 bucata la fiecare litru de apa, pentru o masina de 80 litri.

Pentru capacitati mai mari proportia scade cu 30%, de exemplu daca avem o masina de 180 litri, sunt de ajuns aproximativ 120 de sfere. Aceasta proportie este ideala chiar si in cazul in care trebuie spalate culori contrastante. Spalati la rece, timp de 4 minute FARA a utiliza vreun aditiv.

Dupa descarcarea apei puteti evalua daca este necesara cresterea numarului de minute de tratament pentru a obtine un nivel superior de molicuine.

Prin aceasta tehnica se realizeaza o economie de apa de 70% si o economie de energie de 85%.



BRUSHING BALLS, revoluteoneaza finisarea.

Pentru tricourile cu dungi si culori contrastante sau cu rezistenta culorii mai mica de 3 va recomandam sa adaugati percarbonat de sodiu in proportie de 130 grame la fiecare 100 litri diluat in apa calda 40°. Aceasta ajuta culoarea deschisa sa ramana perfect curata si inmoaie fibra conferindu-i alunecare pe langa efectul de eliminare a petelor.

Nu adaugati niciodata sapunuri sau agenti cu silicon si acidifianti.



In cazul rezistentei normale sau pentru culori solide nu este necesar sa mai adaugati ceva, utilizati numai apa rece. Va recomandam sa efectuati un test inainte de inceperea productiei. Pentru tricourile delicate, cu ochiurimari, va trebui limitat numarul de sfere, introduceti-le in saculeti din plasa de protectie.

BRUSHING BALLS SE POT UTILIZA IN DOUA MODURI:

1. Dupa ce ati utilizat la spalare **Washingballs** si ati uscat produsele, introduceti produsele si sferile de brushing in cuva uscatorului la rece(proportia e de 10 sfere per kg) timp de 3 minute. Aceasta operatiune ajuta la corectarea molicuunii si extragerea lanii.
2. Ca alternativa, adaugati **Brushing Balls** impreuna cu washingballs in proportie de 1 la fiecare 3 litri de apa. In acest mod se va obtine tratamentul intr-o singura etapa. Succesiv se pot diminua sau creste minutele de spalare pentru a obtine rezultatul dorit. Pentru a garanta eficacitatea mix-ului **Washingballs** cu **Brushing Balls** utilizati un minim de 10 brushing balls indiferent de kilogramele de tricot de tratat.

Si in cazul acestui mix de sfere va recomandam sa efectuati teste pentru a ajunge la rezultatul optim. Pentru a obtine intotdeauna aceeasi calitate in productie este important sa realizati un tabel cu numarul de articole introduse, numarul de sfere si minute de lucru, pentru a standardiza astfel procesul.

Alaturi de **Washingballs** si de **Brushing Balls** albe au aparut si BB colorate, sferile care permit o inmuierie ulterioara a materialului in apa, pot fi utilizate in cele doua moduri descrise mai sus.

Mai jos este un tabel indicativ, impartit in diferite tipuri de fibre.